

¿Cuál es su composición?



Presentaciones comercial:

Bolsa de 500 Gramos.
Balde x 5 Kg., x 10 Kilos.
REGISTRO ICA 183045L

COMPOSICION GARANTIZADA			
Cada 100 g contiene:			
Lactobacillus acidophilus	1x10 ⁶	UFC/g	Mínimo
Bifidobacterium sp.	1x10 ⁶	UFC/g	Mínimo
Streptococcus thermophilus	1x10 ⁶	UFC/g	Mínimo
Vitamina A	11.347	UI/g	Mínimo
Ácido fólico	230	mcg	Mínimo
Vitamina B12	100	mcg	Mínimo
L-Glicina	446	mg	Mínimo
L-Histidina	302	mg	Mínimo
L-Arginina	342	mg	Mínimo
L-Lisina	648	mg	Mínimo
L-Valina	371	mg	Mínimo
Treonina	224	mg	Mínimo
DL-Metionina	145	mg	Mínimo
L-Leucina	803	mg	Mínimo
Ácido Aspártico	540	mg	Mínimo
Proteína	4.25	%	Mínimo
Humedad	67.1	%	Máximo

PorcinLac® P

Mini Pig



Suplemento Alimenticio Para Lechones



Para mayor información acerca del producto
Contáctenos Producido por:

Biovef

Bioprocesos Veterinarios y Farmacéuticos S.A.S.
LIC ICA 00590002020
Empresa Colombiana.

Dirección
Carrera 36 No.8-386
Bodega No.3. Edificio Moncayo P.H.
Terminal Empresarial La Paz, Zipaquirá, Cund.

Email: serviclientebiovef@gmail.com

Celular: 3103362452

¿Que es **PorcinLac® P**?

PorcinLac® P

Es un suplemento alimenticio a base de probióticos, vitaminas y aminoácidos para lechones en etapa de lactancia y destete en forma de papilla listo para usar, que favorece la salud intestinal, mejora la homogeneidad de las camadas y la supervivencia de los lechones nacidos con bajo peso, permitiendo que su sistema inmune y digestivo se desarrolle de manera adecuada para degradar de mejor manera los alimentos y evitar trastornos digestivos durante la lactancia y en la etapa de transición.

¿Cuáles son los beneficios de **PorcinLac® P**?



Ayuda al desarrollo de la flora del tracto gastrointestinal del lechón. Disminuyendo la presentación de diarreas debido a las bacterias ácido lácticas que lo componen.



Las camadas tratadas con **PorcinLac® P** presentan un peso al destete más homogéneo, gracias a su aporte de aminoácidos esenciales y vitaminas.



Destetes más sanos y robustos ya que favorece el desarrollo del sistema inmune y el crecimiento de las vellosidades intestinales.



Producto natural libre de antibióticos.



De fácil administración listo para usar.



Excelente palatabilidad.



“Nutrición natural completa para MiniPig desde la lactancia hasta el post destete”



¿COMO Y CUANDO SUMINISTRARLO?

Lechones en Lactancia:

Administrar **20 a 30 gr** en lechones el día 6 hasta el día 21 de vida

Utilizarlo en camadas grandes o con un gran número de lechones de bajo peso. Administrar **PorcinLac® P** cuando la cerda no pueda alimentar a los lechones. También está indicado en lechones con diarrea o débiles posterior al tratamiento con antibióticos.

Lechones en Destete:

Administrar **40 gr.** Diarios por lechón durante mínimo 15 días

Úselo sobre el alimento seco para mejorar la ingesta y la palatabilidad. Adminístrelo en camadas pequeñas o con bajo peso al destete. Indicado para recuperar la flora intestinal después de tratamientos con antibióticos.